

# INTER GP™ HELMET MOUNTED EAR DEFENDERS

PRODUCT CODE: AEK010-005-300

LIGHTWEIGHT, LOW PROFILE DESIGN. TWIN POINT MOUNTED CUPS FOR EVEN PRESSURE DISTRIBUTION. WEARER CAN TILT AND ADJUST CUP FOR OPTIMUM COMFORT AND FIT

TECHNICAL  
SPECIFICATION

HEARING PROTECTION

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Ear Defenders:

Fit ear defenders to the industrial safety helmet as per the instructions supplied

Position the ear defender cups at the bottom of the slots in the arms

### Assembled Unit:

Fit helmet on head and fasten strap to ensure correct fit

Adjust cups until comfortably seated over each ear

## COMPATIBLE WITH:



## CLEANING & MAINTENANCE

The ear defenders may be cleaned with soap and warm water and dried with a soft cloth

The ear defenders should not be cleaned with chemical or abrasive cleaners

Store out of direct sunlight, away from chemicals and not exposed to extremes of temperature

## INTER GP™ FEATURES & BENEFITS

Fits the complete range of JSP helmets

The wearer can tilt and adjust the position of the cup for optimum comfort and fit, also offering even distribution of pressure

The Inter GP™ feature a low profile and lightweight design

Thick, wide and soft cushions provide comfort for prolonged use

SNR = 25

# INTER GP™ HELMET MOUNTED EAR DEFENDERS

PRODUCT CODE: AEK010-005-300

LIGHTWEIGHT, LOW PROFILE DESIGN. TWIN POINT MOUNTED CUPS FOR EVEN PRESSURE DISTRIBUTION. WEARER CAN TILT AND ADJUST CUP FOR OPTIMUM COMFORT AND FIT

## TECHNICAL SPECIFICATION

### HEARING PROTECTION

### PERFORMANCE

#### INTER GP™ EAR DEFENDER PERFORMANCE ON AN EVO3®



FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MEAN ATTENUATION (dB)	13.8	12.3	24.3	28.6	29.3	32.1	33.9
STANDARD DEVIATION	2.4	2.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.1
ASSUMED PROTECTION VALUE	11.4	10.3	21.9	25.9	26.3	28.9	30.8
	H=28dB		M=22dB		L=14dB		SNR=24dB

#### INTER GP™ EAR DEFENDER PERFORMANCE ON AN EVOLITE®

FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MEAN ATTENUATION (dB)	13.5	12.5	23.7	29.7	31.0	33.1	34.5
STANDARD DEVIATION	2.9	2.0	2.3	2.7	3.1	1.7	3.3
ASSUMED PROTECTION VALUE	10.6	10.5	21.4	27.0	27.9	31.4	31.2
	H=29dB		M=22dB		L=14dB		SNR=25dB

### SNR

The Inter GP™ achieved an SNR of 25 when attached to an JSP EVOLite® and an SNR of 24 when attached to an JSP EVO3®

Ear defender performance may vary when attached to other helmets

### MATERIALS

Cup: ABS

Housing: Nylon 6 Et Acetal

Arm: Stainless Steel Wire

Cushion: PVC

Clip: Acetal

### CONFORMITY

Conforms to EN 352-3

EC Certificate Number 01748, issued by BSi Product Certification



**INTER GP™ EAR DEFENDERS:**  
On a JSP EVO3® Helmet

# INTER GP™ HELMET MOUNTED EAR DEFENDERS

PRODUCT CODE: AEK010-005-300

LIGHTWEIGHT, LOW PROFILE DESIGN. TWIN POINT MOUNTED CUPS FOR EVEN PRESSURE DISTRIBUTION. WEARER CAN TILT AND ADJUST CUP FOR OPTIMUM COMFORT AND FIT


TECHNICAL SPECIFICATION

HEARING PROTECTION

## DIMENSIONS OF OUTER PACKAGING

Quantity: 10

Weight: 2.40kg (Approx.)



HEIGHT:  
155mm

WIDTH:  
290mm

LENGTH:  
515mm



INTER GP™ EAR DEFENDERS:  
On a JSP EVOLite® Helmet

## DIMENSIONS OF EAR DEFENDERS

Length: 100mm

Width: 50mm

Height Min: 156mm Max: 175mm

Weight: 240g (Approx.)

Ear Defender Cup Open Area: 65mm x 35mm



## LIMITATIONS OF USE

Protection will only be offered if the ear defender is fitted correctly

Ear pads may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals

The pads are available as a spare part

Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from the manufacturer

The ear pads, when in contact with the skin may cause allergic reactions to susceptible individuals

If this occurs leave the hazard area, remove the ear defender and seek medical advice

If the ear defender is to be worn for long periods the noise level must be reduced to 80dB

Before selection of a suitable ear defender a noise survey should be carried out

Spectacle frames and hair between the ear pads and the head may affect the performance of the ear defender

Hearing Protection should be used in accordance with the European Physical Agents (Noise) Directive 2003/10/EC



## EAR DEFENDERS EN352-1:2002 GB

**FITTING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:**  
Ensure ear defenders are fitted, adjusted, maintained and regularly inspected in accordance with the manufacturer's instructions. Ear Defenders should be worn at all times in noisy surroundings. If these instructions are ignored, protection will be severely impaired.  
**Note:** Spectacle frames and hair between the ear pads and the head may affect the performance of the ear defender. The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the ear defender.

**CORRECT ADJUSTMENT:**  
**BIG RANGE, E MUFF, J MUFF, ECONOMUFF, SUPAMUFF, CLASSIC, SONOMUFF, MONZA, MONACO:** Position the ear defender cups at the bottom of the slots in the headband. Fit the cups over the ear, with the markings 'TOP' above the ear. Slide the headband down until it touches the top of the head.

**ULTRAMUFF, BIG RANGE:**  
This ear defender is provided with an extra strap so the headband can be worn behind the head. Feed strap through the slotted lug at the top of the cup so the excess strap points away from the head. Position the ear defender cups at the bottom of the slots in the headband. Fit the cups over the ears with the markings 'TOP' above the ear. Pull the flexible strap through the slots in the top of the cups until the strap touches the top of the head. Place the headband behind the head in the most comfortable position.

**MAINTENANCE AND STORAGE:**  
When not in use or during transportation, this ear defender should be stored in a container such that it is out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances and cannot be damaged by physical contact with hard surfaces/items. Clean with warm soapy water. Solvent or abrasive cleaner should not be used. This product may be adversely affected by certain chemical substances, further details are available from JSP Ltd. Under normal circumstances the ear defender should offer adequate protection from 2-3 years. Cushions may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage and replaced when required (quote model when ordering, fitting instructions provided with replacement parts).  
As required by European Health and Safety requirements, the use is advised that when the ear defender is in contact with the wearers skin, it may cause allergic reaction to susceptible individuals. If this is the case, leave the hazard area and remove the ear defender.

**JSP** JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE:+44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk

**BSI** (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom

ISSUE: 01/11 RFEZ-006-700

## ÖRON SKYDD EN352-1:2002 SE

**AVPASSNINGS- OCH SKÖTSELRÅD:**  
Försäkra dig om att hörselskyddet är avpassade, anpassade, omskötta och regelbundet inspekterade enligt tillverkarens instruktioner. Hörselskyddets skål alltid användas i bullriga miljöer. Om dessa instruktioner följs ska skyddet erbjuda en hörselskyddsnivå på 23 db(A).  
**Obs:** Om glasögonbågarna eller hår hamnar mellan örat och skyddets kuddar kan det försämra skyddets effekt. Montering av hygieniskydd på kudden kan inverka på hörselskyddets akustiska prestanda.

**RÄTT AVPASSNING:**  
**BIG RANGE, E MUFF, J MUFF, ECONOMUFF, SUPAMUFF, SONOMUFF CLASSIC, MONZA, MONACO:** Placera hörselskyddets öronkoppor vid ändarna av huvudbandets springor. Sätt öronkopporna på öronen så att märkningen "TOP" är ovanför örat. Dra det flexibla bandet genom springorna i koppornas övre del tills bandet nuddar huvudet. Placera huvudbandet i det mest bekväma läget bak på huvudet.

**ULTRAMUFF, BIG RANGE:**  
Det här hörselskyddet har ett extra band så att man kan ha på det med huvudbandet bakom huvudet. Mata extrabandet genom springan i koppers övre kant så att överflödigt band pekar ut från huvudet. Placera kopporna vid ändorna av huvudbandets springor. Sätt kopporna på öronen så att märkningen "TOP" är ovanför örat. Dra det flexibla bandet genom springorna i koppornas övre del tills bandet nuddar huvudet. Placera huvudbandet i det mest bekväma läget bak på huvudet.

**SKÖTSEL OCH FÖRVÅRNING:**  
När hörselskyddet används eller när den transporteras skall den förvaras i en behållare så att den inte utsätts för direkt solljus, kemikalier eller slipmedel och inte kan skadas av fysisk kontakt med hårda ytor/artiklar. Rengör dem med varmt tvålatten. Rengöringsmedel som innehåller lösnings- eller slipmedel bör ej användas. Denna produkt kan ohjälpligt skadas av vissa kemikalier, nämare information finns att få från JSP Ltd. Under normala förhållanden borde hörselskyddet ge fullgott skydd för 2-3 år. Kuddarna kan försämrats med användning och ersättas med nya i ett mellanrum för att upplåcka spröjorna och läckor, och ersättas när så behövs (uppgiv modellens namn vid beställning, instruktioner för byte förses med ersättnings delarna).  
I enlighet med Europeiska Hälsa- och Säkerhetsregler informationen användaren om att hörselskydden kan orsaka allergiska reaktioner för känsliga personer när de kommer i kontakt med användarens hud. Om detta inträffar, lämna det bullriga området och ta sedan av hörselskydden.

**JSP** JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE:+44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk

**BSI** (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom

ISSUE: 01/11 RFEZ-006-700

## CASQUES ANTIBRUI TS EN352-1:2002 FR

**MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN:**  
S'assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et régulièrement inspecté conformément au mode d'emploi. Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans des endroits bruyants. Si ce mode d'emploi n'est pas respecté, l'efficacité du casque antibruit ne peut être que sévèrement affectée.  
**Remarque:** Les montures de lunettes et les cheveux situés entre les coussinets et la tête peuvent affecter la performance du casque antibruit. La pose de housses hygiéniques sur les coussinets risque de modifier la performance acoustique du protecteur d'oreille.

**RÉGLAGE:**  
**BIG RANGE, E MUFF, J MUFF, ECONOMUFF, SUPAMUFF, SONOMUFF CLASSIC, MONZA, MONACO:** Placer les coquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles sur les oreilles, la marque "TOP" étant au-dessus de l'oreille. Resserrer le serre-tête jusqu'à ce qu'il touche le haut de la tête.

**ULTRAMUFF, BIG RANGE:**  
Cet anti-bruit est fourni avec une lanière supplémentaire de façon à ce que le serre-tête puisse être porté derrière la tête. Ajuster la lanière à l'aide des fermettes présentes au dessus des écouteurs et laissez l'accès de lanière de façon à ce qu'il reste en dehors de la tête. Placer les écouteurs au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les écouteurs en place sur les oreilles en respectant le marquage «TOP» sur le haut des oreilles. Tirer la lanière au travers des fentes placées en haut des écouteurs jusqu'à ce qu'elle touche le haut de la tête. Placer le serre-tête derrière la tête de la façon la plus confortable possible.

**ENTRETIEN ET REMPLACEMENT:**  
Quand il n'est pas porté sur la tête, ou en cours de transport, ranger ce casque antibruit dans un contenant afin qu'il soit protégé de la lumière directe du soleil, des produits chimiques et des substances abrasives. Nettoyer avec de l'eau tiède et savonneuse. Les coussinets en mousse doivent être remplacés si nécessaire. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un détergent doux. Les coussinets et les articles durs, ne jamais utiliser un solvant ou un nettoyant abrasif. L'efficacité de ce produit peut être affectée par certaines substances chimiques (se renseigner auprès de JSP Ltd). Dans le cadre d'une utilisation normale, le casque antibruit protégé de manière adéquate pendant 2 à 3 ans. Les coussinets peuvent se détériorer à l'usage et doivent donc être fréquemment inspectés à la recherche de craquelures et de fuites – les remplacer s'il y a lieu (préciser le modèle lors de la commande, un mode d'emploi accompagne les pièces de rechange).  
Conformément aux exigences de la Norme Européenne en matière d'Hygiène et de Sécurité, l'utilisateur est averti que lorsque le casque antibruit est en contact avec la peau, il peut y avoir une réaction allergique chez les sujets réceptifs. Si c'est le cas, quitter la zone source de bruits et retirer le casque antibruit.

**JSP** JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE:+44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk

**BSI** (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom

ISSUE: 01/11 RFEZ-006-700

## KORVALLA PUOLUSTAJAT EN352-1:2002 FI

**ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET:**  
Varmista, että kuulosuojaimet on asennettu, sovitettu, huollettu ja säännöllisesti tarkistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suojaimia tulee käyttää melusuojana ympäristössä oleksikaatessa koto. Jos näitä ohjeita ei noudateta, kuulosuojaimien suojaus ei voi olla riittävä.  
**Huom:** Mikäli silmälasit tai hiukset ovat suojaimien tulissa tai suojaimien kappaleissa, se voi heikentää suojaimien tehoa. Pehmikkeiden päälle asetellut hygienia suojuukset saattavat vaikuttaa kuulosuojaimien akustiseen suorituskykyyn.

**OIKEAT ASENNUKSET:**  
**BIG RANGE, E MUFF, J MUFF, ECONOMUFF, SUPAMUFF, SONOMUFF CLASSIC, MONZA, MONACO:** Aseta kuulosuojaimen korvakupit päävannerkeeseen kolmen poijaan. Aseta korvakupit korvien päälle niin, että merkintä "TOP" on korvan yläpuolella. Vedä juostava nauha keuhkien pään yläosassa olevien rakojen kautta kunnes nauha ke koskettää päälakea. Aseta päävannerke päälle takosaan mahdollisimman mukavaan asentoon.

**ULTRAMUFF, BIG RANGE:**  
Tämä kuulosuojain on varustettu lisänauhakkeella, jotta päävannerkeetta voi käyttää pään takana. Syötä nauhakeitla korvakupin yläosassa oleviin aukoiin kautta niin, että nauhakeiden ylimääräinen osa osittiltaan ulospäin päältä. Aseta korvakupit päävannerkeeseen kolmen poijaan. Aseta korvakupit korvien päälle niin, että merkintä "TOP" on korvan yläpuolella. Vedä juostava nauha keuhkien pään yläosassa olevien rakojen kautta kunnes nauha ke koskettää päälakea. Aseta päävannerke päälle takosaan mahdollisimman mukavaan asentoon.

**HUOLTO JA VARASTOINTI:**  
kuulosuojaimien on säilytettävä laatkossa poissa auringonpaisteesta sekä silloin kun kypärää ei käytetä että kuljetuksen aikana. On varottava, että kypärä ei tule kosketuksiin ylimääräisen haittavaikutuksen aiheuttavien aineiden kanssa jotta se ei vaurioitunut. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaaliolosuhteissa antaa kuulosuojaimen täyden suojan n. 2-3 vuoden ajan. Suojaimien pehmat voidaan vaihtaa kukaan käyttössä ja ne tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta murmut ja vuodot häviävät. Käytettyä kuulosuojainta ei saa käyttää uudelleen. Puhdista kuulosuojaimet ja korvakuulet säännöllisesti ja käytä niitä vain käyttäjänsä itsensä. Yhtä kemialliset aineet saattavat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja löytyy osastavissa JSP Ltd:ltä. Normaali