Paslode®
Impulse®

IM45 GN Lithium







Paslode
Impulse



≃ 1000






















= 125
Ø 2,5 → 2,8
L 25 mm - 45 mm
Type of head: Flat,
Torx, Full concave




≃ 4200 max.




1



2


3


4





6


7



8


















BANG !


1000/hour
2 nails/second
7°C ⟶ 40°C


















OK






p 2



p 5





p 1



p 5



p 2



p 5



p 6-7






p 5




p 5





p 6-7




IM45










IM45









115251


10 000


IM45




115251


013075



≃ 10 000



CLEANING KIT
013060






>50°



1



2



X 4
3



4



X 2
5



6



7



8



9



10



11



115251
12



13



013075
14


15



16



115251
17



18



013075
19



20



21


22



23


24



25



X 2
26



X 2
27



X 4
28


900648
29


30


31


115251
32


013075
33

Resting position/ Ruheposition/ Position de repos/ Ruststand/ Posición de descanso/ Posizione di riposo/ Posição de descanso/ Pozycja spoczynku/ Klidová poloha/ Nyugalmi állapot/ Положение в нерабочем состоянии/ Θέση αδράνειας/ Hvilestilling/ Viloläge/ Hvileposisjon/ Lepoasento/ Položaj mirovanja/ Pokojová poloha/ Položaj mirovanja/ وضع السكون / Ramybės padėtis/ Ooteasend/ Miera stāvoklis/ Hvíldarstaða



Notes



Notes





Paslode Impulse®

Route de Lyon - BP 104
F-26501 Bourg-lès-Valence
Cedex - FRANCE

Réalisation Made in France - Photos non contractuelles

019238-1
09/17