EGLO
my fan | my style



DE Bedienungsanleitung
EN Instruction Manual
FR Mode d'emploi
IT Istruzioni per l'uso
NL Handleiding
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de operação
FI Käyttöohjeiden
SE Bruksanvisningar
CZ Návod k obsluze
HU Üzemeltetési utasítások
GR Οδηγίες χειρισμού
RO Instrucțiuni de utilizare
TR Kullanım talimatları
BG Инструкции за експлоатация
RU Инструкция по эксплуатации
SR Uputstvo za употребу
PL Instrukcja obsługi

DE
EN
FR
IT
NL
ES
PT
FI
SE
CZ
HU
GR
RO
TR
BG
RU
SR
PL

**MORENCI**
35206

| | | | | V~ | W | Hz | | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Zu ihrer Sicherheit | Beachten Sie Warn- und Sicherheitshinweise! | Stromversorgung | Volt (Wechselspannung) | Watt (Wirkleistung) | Hertz (Frequenz) | Zur Verwendung in trockenen, geschlossenen Innenräumen. | Geeignet für tropische Standorte. |
| EN | For your safety | Observe warnings and safety information! | Electricity | Volts (alternating voltage) | Watts (effective power) | Hertz (frequency) | For use in dry, closed indoor spaces. | Suitable for tropical locations. |
| FR | Pour votre sécurité | Tenez compte des avertissements et des informations de sécurité ! | Électrique | Volts (tension alternative) | Watts (puissance effective) | Hertz (fréquence) | Pour une utilisation dans des espaces intérieurs secs et fermés. | Convient aux endroits tropicaux. |
| IT | Sicurezza dell'utente | Rispettare le avvertenze e le informazioni di sicurezza! | Elettricità | Volt (voltaggio alternato) | Watt (potenza effettiva) | Hertz (frequenza) | Per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi. | Adatto per località tropicali. |
| NL | Voor uw veiligheid | Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen! | Elektriciteit | Volt (wisselspanning) | Watt (effectief vermogen) | Hertz (frequentie) | Voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes. | Geschikt voor tropische locaties. |
| ES | Por su seguridad | Observe las advertencias y la información de seguridad! | Electricidad | Voltios (voltaje alterno) | Vatios (potencia efectiva) | Hertz (frecuencia) | Para uso en espacios interiores secos y cerrados. | Adecuado para lugares tropicales. |
| PT | Para a sua segurança | Respeite os avisos e as informações de segurança! | Eletricidade | Volts (tensão alternada) | Watts (potência efetiva) | Hertz (frequência) | Para utilização em espaços interiores secos e fechados. | Adequado para locais tropicais. |
| FI | Turvallisuuttasi varten | Huomioi varoitukset ja turvallisuutta koskevat ohjeet! | Sähkö | Voltti (vaihtojännite) | Watti (teho) | Hertsi (taajuus) | Käytetään kuivissa, suljetuissa sisätiloissa. | Sopii trooppisiin paikkoihin. |
| SE | För din säkerhet | Följ varningarna och säkerhetsinformationen! | Elektricitet | Volt (växelspänning) | Watt (effektstyrka) | Varo – kuuma pinta! | För användning i torra, slutna inomhusutrymmen. | Lämplig för tropiska platser. |
| CZ | Pro Vaši bezpecnost | Řiďte se výstražnými a bezpečnostní pokyny! | Elektřina | V (střídavé napětí) | W (účinný výkon) | Hertz (frekvens) | Pro použití v suchých, uzavřených vnitřních prostorách. | Vhodné pro tropické lokality. |
| HU | A biztonság érdekében | Tartsa be a figyelmeztetéseket és a biztonsági tájékoztatást. | Elektromosság | Volt (váltakozófeszültség) | Watt (hasznos teljesítmény) | Hz (frekvence) | Száraz, zárt beltéri helyiségekben való használatra. | Alkalmas trópusi helyekre. |
| GR | Για την ασφάλειά σας | Λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας! | Ηλεκτρισμός | Volts (εναλλασσόμενη τάση) | Watts (ενεργός ισχύς) | Hertz (συχνότητα) | Για χρήση σε ξηρούς, κλειστούς εσωτερικούς χώρους. | Κατάλληλο για τροπικές τοποθεσίες. |
| RO | Pentru sigurana dumneavoastra | Respectaţi informaţiile de siguranţă şi avertismentele! | Electricitate | Volţi (curent alternativ) | Watt (putere efectivă) | Hertzi (frecvenţa) | Pentru utilizare în spaţii interioare uscate şi închise. | Potrivit pentru locaţii tropicale. |
| TR | Güvenliginiz için | Uyarılara ve güvenlik bilgilerine dikkat edin! | Elektrik | Volt (alternatif gerilim) | Watt (aktif güç) | Hertz (frekans) | Kuru, kapalı iç mekanlarda kullanım için. | Tropikal yerler için uygundur. |
| BG | За вашата безопасност | Спазвайте предупрежденията и информацията за безопасност! | Електричество | Волтове (променливо напрежение) | Ватове (ефективна мощност) | Херцове (честота) | За използване в сухи, затворени закрити помещения. | Подходящ за тропически места. |
| RU | Для вашей безопасности | Соблюдайте предупреждения и информацию по безопасности! | Электричество | В (напряжение переменного тока) | Вт (полезная мощность) | Гц (частота) | Для использования в сухих, закрытых помещениях. | Подходит для тропических локаций. |
| SR | Radi vaše bezbednosti | Pridržavajte se upozorenja i informacije o bezbednosti! | Električna energija | Volti (promenjiv napon) | Vati (efektivna snaga) | Herc (frekvencija) | Za upotrebu u suvim, zatvorenim zatvorenim prostorima. | Pogodan za tropske lokacije. |
| PL | Dotyczy bezpieczenstwa uzytkownika | Stosować się do ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa! | Urządzenie elektryczne | V (napięcie przemienne) | W (moc skuteczna) | Hz (częstotliwość) | Do stosowania w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. | Nadaje się do lokalizacji tropikalnych. |















| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35206** | **220–240 V~ 50/60 Hz** | **18 W (motor) 48 W max. (LED)** | **Ø: 48 cm** (18.89″) **H: 24 cm** (9.45″) | **4.53 kg** (9.98 lb) | **2 × 1.5 V AAA excl.** |







**2 x AAA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Artikelnummer | Stromspannun | Stromverbrauch | Abmessungen | Gewicht | Batterie für die Fern-bedienung |
| EN | Item number | Operating voltage | Total output | Dimensions | Weight | Remote Control battery |
| FR | Numéro de l'article | Tension de fonction-nement | Sortie totale | Dimensions | Poids | Pile de la télécom-mande |
| IT | Numero articolo | Tensione operativa | Potenza totale | Dimensioni | Peso | Batteria del teleco-mando |
| NL | Artikelnummer | Werkspanning | Totaal vermogen | Afmetingen | Gewicht | Batterij afstandsbe-diening |
| ES | Número de artículo | Tensión de funciona-miento | Salida total | Dimensiones | Peso | Batería del mando a distancia |
| PT | Número ref. | Tensão de funciona-mento | Saída total | Dimensões | Peso | Pilha do controlo remoto |
| FI | Tuotenumero | Käyttöjännite | Kokonaislähtöteho | Mitat | Paino | Kaukosäätimen paristo |
| SE | Artikelnummer | Driftspänning | Total effect | Dimensioner | Vikt | Batteri för fjärrkon-troll |
| CZ | Číslo výrobku | Provozní napetí | Celkový výstup | Rozmery | Hmotnost | Baterie dálkového ovládání |
| HU | Cikkszám | Üzemi feszültség | Teljes kimeneti telje-sítmény | Méretek | Súly | Távvezérlo elem |
| GR | Κωδικός είδους | Τάση λειτουργίας | Ολική ισχύς εξόδου | Διαστάσεις | Βάρος | Μπαταρία τηλεχειριστηρίου |
| RO | Numar articol | Voltaj operare | Putere totala debitata la ie´ire | Dimensiuni | Greutate | Baterie telecomandă |
| TR | Ürün numarası | Isletme gerilimi | Toplam çı | Boyutlar | Agırlık | Uzaktan Kumanda pili |
| BG | Номер на артикула | Работно напрежение | Обща изходна мощност | Размери | Тегло | Батерия за дистанционно управление |
| RU | Номер предмета | Рабочее напряжение | Мощность | xРазмеры | Масса | Батарея пульта дистанционного управления |
| SR | Broj artikla | Napetost | Ukupna snaga | Dimenzije | Težina | Daljinski upravljac baterija |
| PL | Nr pozycji | Napiecie robocze | Całkowita moc wyjsciowa | Wymiary | Masa | Bateria pilota zdalne-go sterowania |

| | | |
|---|---|---|
| DE | **Reinigung:** Oberflächenflecken oder Ansammlungen von Schmutz und Staub können mit einer leicht angefeuchteten weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Verwenden Sie KEINE Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Deckenventilators kein Wasser. | **Wartung:** Ziehen Sie alle 6 Monate mit einem Schraubendreher ALLE Schrauben nach. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen der Sicherheitsaufhängung ist nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder entsprechend qualifizierten Personen durchzuführen. |
| EN | **Cleaning:** Surface smudges or an accumulation of dirt and dust can be removed by using only a slightly dampened soft brush or lint-free cloth. Do NOT use abrasive cleaning agents as they may damage the finish. Do not use water when cleaning your ceiling fan. | **Maintenance:** Every 6 months, retighten ALL screws with a screwdriver. The repair or replacement of parts of the safety suspension system shall be performed only by the manufacturer, its service agent, or suitably qualified persons. |
| FR | **Nettoyage :** Les taches superficielles ou l'accumulation de saleté et de poussière peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse douce légèrement humidifiée ou d'un chiffon non pelucheux. N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs car ils risquent d'endommager la finition. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer votre ventilateur de plafond. | **Pour la maintenance :** Tous les 6 mois, resserrez TOUTES les vis avec un tournevis. La réparation et le remplacement des pièces du système de sécurité de suspension doivent uniquement être réalisés par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée. |
| IT | **Pulizia:** Le macchie superficiali o gli accumuli di sporco e polvere possono essere rimossi con una spazzola morbida leggermente inumidita o un panno privo di lanugine. NON utilizzare detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura. Non utilizzare acqua per pulire il ventilatore a soffitto. | **Manutenzione:** Ripassare TUTTE le viti con un cacciavite ogni 6 mesi. La riparazione o la sostituzione di parti del sistema di sospensione di sicurezza deve essere svolta solo dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da personale adeguatamente qualificato. |
| NL | **Schoonmaken:** Vlekken op het oppervlak of ophoping van vuil en stof kunnen worden verwijderd met een licht bevochtigde zachte borstel of pluisvrije doek. Gebruik GEEN schurende schoonmaakmiddelen omdat deze de afwerking kunnen beschadigen. Gebruik geen water om uw plafondventilator schoon te maken. | **Onderhoud:** Draai om de 6 maanden ALLE schroeven aan met een schroevendraaier. Reparatie of vervanging van onderdelen van het veiligheidsophangsysteem mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een erkende vakman. |
| ES | **Limpieza:** Las manchas superficiales o la acumulación de suciedad y polvo pueden eliminarse con un cepillo suave ligeramente humedecido o con un paño sin pelusas. NO utilice limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado. No utilice agua para limpiar su ventilador de techo. | Mantenimiento: Cada 6 meses, apriete TODOS los tornillos con un destornillador. La reparación o el reemplazo de las piezas del sistema de suspensión de seguridad debe ser realizada solo por el fabricante, el servicio técnico autorizado o personas debidamente calificadas. |
| PT | **Limpeza:** As manchas superficiais ou a acumulação de sujidade e pó podem ser removidas com uma escova macia ligeiramente humedecida ou um pano que não largue pêlos. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento. Não utilize água para limpar a ventoinha de teto. | **Manutenção:** Reaperte, a cada 6 meses, TODOS os parafusos com uma chave de parafusos. A reparação ou substituição de peças do sistema de suspensão de segurança deve ser executada apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de manutenção ou pessoas com as devidas qualificações. |
| FI | **Puhdistus:** Pintatahrat tai lian ja pölyn kertymät voidaan poistaa kevyesti kostutetulla pehmeällä harjalla tai nukkaamattomalla liinalla. ÄLÄ käytä hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. Älä käytä vettä kattotuulettimen puhdistamiseen. | **Huolto:** KAIKKI ruuvit on kiristettävä ruuvimeisselillä uudelleen 6 kuukauden välein. Turvaripustusjärjestelmän osien korjaaminen tai vaihtaminen on annettava ainoastaan valmistajan, sen huoltoedustajan tai alan muun ammattilaisen tehtäväksi. |
| SE | **Rengöring:** Ytliga fläckar eller ansamlingar av smuts och damm kan tas bort med en lätt fuktad mjuk borste eller luddfri trasa. Använd INTE slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytbehandlingen. Använd inte vatten för att rengöra din takfläkt. | **Underhåll:** Var 6:e månad ska ALLA skruvar dras åt med en skruvmejsel. Reparation eller utbyte av delar i systemet för säkerhetsupphängning ska utföras av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller personer med lämplig behörighet. |
| CZ | **Čištění:** Povrchové skvrny nebo nahromaděné nečistoty a prach lze odstranit lehce navlhčeným měkkým kartáčkem nebo hadříkem, který nepouští vlákna. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu. K čištění stropního ventilátoru nepoužívejte vodu. | **Údržba:** Každých 6 měsíců dotáhněte VŠECHNY šrouby pomocí šroubováku. Opravu nebo výměnu součástí systému bezpečnostního zavěšení smí provést pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo příslušně kvalifikovaná osoba. |
| HU | **Tisztítás:** A felületi foltokat vagy a felgyülemlett szennyeződéseket és port enyhén megnedvesített puha kefével vagy szösszmentes ruhával lehet eltávolítani. NE használjon súroló hatású tisztítószereket, mivel azok károsíthatják a felületet. Ne használjon vizet a mennyezeti ventilátor tisztításához. | **Karbantartás:** 6 havonta húzzon meg MINDEN csavart csavarhúzóval. A biztonsági felfüggesztési rendszer alkatrészeinek javítását vagy cseréjét csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti. |
| GR | **Καθαρισμός:** Οι επιφανειακοί λεκέδες ή η συσσώρευση βρωμιάς και σκόνης μπορούν να αφαιρεθούν με μια ελαφρά βρεγμένη μαλακή βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα οροφής σας. | **Συντήρηση:** Ανά έξι μήνες πρέπει να ξανασφίγγετε ΟΛΕΣ τις βίδες με ένα κατσαβίδι. Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων του συστήματος ανάρτησης ασφαλείας πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση. |
| RO | **Curăţare:** Pete de suprafaţă sau o acumulare de murdărie şi praf pot fi îndepărtate folosind doar o perie moale uşor umezită sau o cârpă fără scame. NU utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, deoarece aceştia pot deteriora finisajul. Nu utilizaţi apă atunci când curăţaţi ventilatorul de tavan. | **Întreţinere:** La fiecare 6 luni, strângeţi TOATE şuruburile cu o şurubelniţă. Repararea sau înlocuirea pieselor sistemului de suspensie de siguranţă trebuie efectuată numai de către producător, agentul de service sau de persoane calificate corespunzător. |
| TR | **Temizlik:** Yüzeydeki lekeler veya biriken kir ve toz sadece hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir fırça veya tüy bırakmayan bir bez kullanılarak temizlenebilir. Yüzeye zarar verebileceğinden aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Tavan vantilatörünüzü temizlerken su kullanmayın. | **Bakım:** TÜM vidaları 6 ayda bir tornavida yardımıyla yeniden sıkın. Emniyet süspansiyon sistemine ait parçaların tamir ya da değiştirilmesi işlemi; imalatçı, teknik servis ya da uzmanlık sahibi kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. |
| BG | **Почистване:** Повърхностните петна или натрупването на мръсотия и прах могат да бъдат отстранени само с помощта на леко навлажнена мека четка или кърпа без власинки. НЕ използвайте абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят покритието. Не използвайте вода, когато почиствате вентилатора си за таван. | **Поддръжка:** Затягайте ВСИЧКИ винтове с отвертка на всеки 6 месеца. Ремонтът и смяната на части от системата за безопасно окачване трябва да се извършват от производителя, негов обслужващ представител или лице с подходяща компетентност. |
| RU | **Чистка:** Пятна на поверхности или скопление грязи и пыли можно удалить с помощью слегка увлажненной мягкой щетки или безворсовой ткани. НЕ используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить отделку. Не используйте воду при чистке потолочного вентилятора. | **Техническое обслуживание:** Каждые 6 месяцев следует с помощью отвертки выполнять повторную затяжку ВСЕХ винтов. Ремонт или замена деталей предохранительной подвесной системы должны выполняться только производителем, его агентом по обслуживанию или лицами, обладающими соответствующей квалификацией. |
| SR | **Čišćenje:** Z rahlo navlaženim mehkim čopičem ali krpo, ki ne pušča vlaken, lahko odstranite površinske madeže ali nakopičeno umazanijo in prah. NE uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino. Pri čiščenju stropnega ventilatorja ne uporabljajte vode. | **Održavanje:** Svakih 6 meseci zavrnite SVE šrafove šrafcigerom. Popravku ili zamenu delova sistema sigurnosnog vešanja izvode samo proizvođač, njegov serviserili odgovarajuća kvalifikovana lica. |
| PL | **Czyszczenie:** Smugi na powierzchni lub nagromadzony brud i kurz można usunąć za pomocą lekko zwilżonej miękkiej szczotki lub niestrzępiącej się szmatki. NIE używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. Do czyszczenia wentylatora sufitowego nie należy używać wody. | **Konserwacja:** Co 6 miesięcy dokręcić WSZYSTKIE śruby wkrętakiem. Części bezpiecznego układu zawieszenia może wymieniać lub naprawiać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowany personel. |



| | CE | E |  |
|---|---|---|---|
| DE | KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.eglo.com | Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse <E> | Die LED - Lichtquelle und das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden. |
| EN | DECLARATION OF CONFORMITY: The full text of the EU declaration of conformity can be found at the following Internet address: www.eglo.com | This product contains (a) light source(s) of energy efficiency class <E> | The LED light source and control gear can only be replaced by a professional – Use ONLY EGLO specified parts. |
| FR | DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant : www.eglo.com. | Ce produit contient une/des source(s) de lumière appartenant à la classe d'efficacité énergétique <E>. | La source de lumière LED échangeable peut uniquement être remplacée par un professionnel. |
| IT | DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.eglo.com | Questo prodotto contiene (a) una o più sorgenti luminose di classe di efficienza energetica <E>. | La sorgente luminosa a LED sostituibile può essere sostituita solo da un professionista. |
| NL | CONFORMITEITSVERKLARING: De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eglo.com. | Dit product bevat (een) lichtbron(nen) van energie-efficiëntieklasse <E>. | Een vervangbare LED-lichtbron mag uitsluitend door een vakman worden vervangen. |
| ES | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.eglo.com. | Este producto contiene (a) fuente(s) de luz de clase de eficiencia energética <E>. | La fuente de luz LED reemplazable solo puede ser sustituida por un profesional. |
| PT | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: O texto completo da Declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço online: www.eglo.com | Este produto contém fonte(s) de iluminação com classe de eficiência energética <E> | A fonte de iluminação LED substituível só pode ser substituída por um profissional. |
| FI | VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.eglo.com. | Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokka <E> valonlähteen (-lähteitä). | LED-lampun ja ohjaimen voi vaihtaa vain ammattilainen. |
| SE | FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Den fullständiga texten till EU_försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.eglo.com | Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass <E>. | Utbytbar LED-ljuskälla kan endast bytas ut av en fackkunnig person. |
| CZ | PROHLÁŠENÍ O SHODE: Úplné znení EU prohlášení o shode je k dispozici na této internetové adrese: www.eglo.com | Tento výrobek obsahuje počet světelných zdrojů (a) třídy energetické účinnosti <E>. | Vyměnitelný LED světelný zdroj smí vyměnit pouze odborník. |
| HU | MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT: Az EU-megfeleloségi nyilatkozat teljes szövege a következo internetes címen érheto el: www.eglo.com | Ez a termék <E> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrás(oka) t tartalmaz. | A cserélhető LED-fényforrást csak szakember cserélheti. |
| GR | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eglo.com | Αυτό το προϊόν περιέχει (μια) φωτεινή(-ές) πηγή(-ές) κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <E>. | Η αντικαταστάσιμη φωτεινή πηγή LED μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από επαγγελματία. |
| RO | DECLARA IE DE CONFORMITATE: Textul complet al declaraiei de conformitate CE este disponibil la urmatoarea adresa de internet: www.eglo.com. | Acest produs con ine (o) sursă(surse) de lumină cu clasa de eficien ă energetică de <E>. | Sursa de lumină cu LED înlocuibil poate fi înlocuită doar de către un profesionist. |
| TR | UYGUNLUK BEYANI: AB uygunluk beyanının tam metnine asagıdaki internet adresinden ulasılabilir: www.eglo.com | Bu üründe Enerji Verimlilik Sınıfı <E> olan bir ışık kaynağı / kaynakları kullanılmıştır. | LED ışık kaynağı ve kumanda düzeneği, yalnızca bir uzman tarafından değiştirilebilir. |
| BG | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да бъде намерен на следния интернет адрес: www.eglo.com | Този продукт съдържа източници на светлина от клас на енергийна ефективност <E>. | Сменяемият източник на светлина LED може да се сменя само от специалист. |
| RU | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ: С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете: www.eglo.com | Это изделие содержит один или несколько источников света класса энергоэффективности <E>. | Сменный светодиодный источник света может заменяться только специалистом. |
| SR | IZJAVA O USAGLAŠENOSTI: Integralni tekst EU Izjave o usaglašenosti dostupan je na sledecoj internet adresi: www.eglo.com | Ovaj proizvod sadrži (a) izvor svetlosti klase <E>energetske efikasnosti. | LED - izvor svetlosti i kontrolna oprema mogu zameniti samo profesionalac. |
| PL | DEKLARACJA ZGODNOSCI: Pełny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.eglo.com. | Ten produkt zawiera (a) źródła światła o klasie efektywności energetycznej <E>. | Wymienne oświetlenie LED – źródło światła może wymienić tylko specjalista. |

EGLO
my fan | my style

EGLO LEUCHTEN GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Austria
www.eglo.com

Ver:1024